ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Северный территориальный отдел
ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
телефон 232-80-81 факс 232-15-92
электронная почта: **to_sever@78rospotrebnadzor.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/ 566

☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
☒ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург «03 » декабря 2019г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)
рассмотрев
☒ материалы дела по акту ☒ плановой/☐ внеплановой проверки № 78-04-057/19-7640-2019 от 03.12.2019 г.
☐ материалы административного расследования на основании определения
№ _____от_____
(нужное отметить значком ☒).
в отношении: Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской»
Свидетельство о регистрации КПП 781301001 ОГРН 1037828015807, ИНН 7813135173
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 42
Фактическое место нахождения: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 42
Руководитель юридического лица: директор Власов Вячеслав Григорьевич
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

03.12.2019 г. в 16 ч.00мин. в Северном территориальном отделе по результатам проведения плановой выездной проверки по распоряжению № 78-04-05/19-6740-2019 от 21.10.2019г. в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 42, выявлены нарушения ст. 11, ст. 19, ч.1 ст. 28, ст. 35, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

- в нарушении п.1.7. Функционирование организации дополнительного образования осуществляется без заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом,

уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности;
-в нарушении п. 3.10. - для персонала не выделен отдельный туалет.

В нарушении Приказа от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п.8.1, СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п.6.2, п. 6.5. - не привиты против кори, дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям 19 сотрудников учреждения.

У 14 сотрудников отсутствует информация о 2-х кратной вакцинации против кори и о вакцинации против дифтерии: Неверов Д.В., 1972 г.р., Злобин А.В.1979г.р., Сыпулин С.С. 1989г.р., Иванова О.Л., 1965г.р., Яровинская 1965г.р., Чукуткин В.А.983г.р., , Цимко С.Н.1965г.р., Упанова А.А.1992г.р., Таволжанская И.В.1968 г.р., Синявская С.А. 1971г.р., Калиниченко С.Е. 1964г.р., Дмитриева С.В.1976 г.р., Гриффина И.И. 1964г.р., Григорьева А.И. 1988г.р.

По представленным результатам лабораторных данных 5-ти сотрудников (Яцентковская Н.А.1967г.р., Осипова А.Ю.1974 г.р., Назаренко Т.В.1968 г.р., Кислова Е.Ю.1991г.р., Тадтаева А.Л. 1995г.р.) установлено: лабораторных данных о наличии напряженного противокоревого иммунитета не получено. Информации о вакцинации против кори после проведенных лабораторных исследований у Яцентковской Н.А.1967г.р., Осиповой А.Ю.1974 г.р., Назаренко Т.В.1968 г.р., Кисловой Е.Ю.1991г.р., Тадтаевой А.Л. 1995г.р.. не представлено.

В нарушении СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» гл. 4, п.4.1, п.4.2, гл. 3 п.3.4 - не проводится производственный контроль за качеством воды в разводящей сети в помещениях Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской».
- Вода, отобранная 15.11.2019г. из системы холодного водоснабжения в санузле Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» по адресу: г. Санкт- Петербург, Большой пр.П.С., д.42 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-гигиеническому показателю: железо (включая хлорное железо)-0,46 мг/л (ПДК -не более 0,3 мг/л), что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Санкт-Петербургу»в Приморском, петроградском, Курортном, Кронштадтском районах №78-20-05ф-03.003Л.1801 от 19.11.2019 г., протоколом № 78-05-122947 от 18.11.2019г.

Таким образом, не обеспечен должный контроль за качеством водопроводной воды в помещениях Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской».

Руководствуясь:

Y п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Y п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 42.

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

y жизни, здоровью людей,

☐ окружающей среде,

☐ имуществу физических и юридических лиц,

☐ государственному или муниципальному имуществу,

☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

у других мероприятий, предусмотренных федеральными законами_

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. не допускать функционирование организации дополнительного образования осуществляется без заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Срок исполнения - 04.12.2019г.

2.2. для персонала учреждения выделить отдельный туалет в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Срок исполнения - 15.12.2019г.

2.3. обеспечить проведение прививок против кори, дифтерии сотрудникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» в соответствии с требованиями Приказа от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». Представить информацию о проведенных прививках против кори, дифтерии сотрудникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» в Северный территориальный отдел по адресу Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.18

Срок исполнения – 30.12.2019 г.

2.4. Усилить контроль за качеством водопроводной воды. Обеспечить выполнение требований к качеству воды в разводящей сети в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Представить результаты лабораторных исследований воды, отобранной из систем холодного водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 42

Срок исполнения - 30.12.2019г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» Власова В.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Северного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам С.Н. Мякишева

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/566 от «03» декабря 2019г. получил «03» декабря 2019 г.

Подпись представителя организации _____(Золотухина Е.Р.)

по доверенности от 02.12.2019